



CUMBRES TOWERS


PREMIUM DEVELOPMENT

BY: CUMBRES TOWERS REALTY, S. DE R.L. DE C.V.

CATÁLOGO DE ACABADOS



COCINAS
DEPARTAMENTOS A, B, C



Blanco Alto Brillo
Superficie lacada
en alto brillo UV



Granito Ice Blue



Roble Vintage
Superficie en melamina




DEPARTAMENTOS A, B, C
Granito Ice Blue grosor de 4 cm y lambrín de 20 cm
Isla (LxP): 1.10 x 1.18
Cubierta en L (LxP): 2.65 x 0.65 + 1.85 x 0.65

TOPES ADICIONALES en puertas
para minimizar ruido al
cerrar.

HERRAJES



BISAGRAS con auto-cierre y
apertura de 110° ajustable para 3
dimensiones.




BISAGRAS de auto-cierre con aditamento que
permite un cerrado silencioso.



CAJONES con extracción completa y cierre suave.



SELF-CLOSING | Cierre automático.



COLOR	REFERENCIA	EAN13
Inox	40214608	8421152130858

Potencia máxima, kW:	11,3
Indicadores de calor residual:	-
Bloqueo de seguridad	-
Desconexión automática de seguridad	-
Seguridad gas por termopar	Sí



Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.

ENCIMERA EFX 70 5G AI AL DR CI

- Placa de cocción a gas
- Mandos frontales metalizados incorporados
- Seguridad por termopar integrada en quemador individual
- Autoencendido integrado en quemador y accionado por cada mando
- Quemadores de alta eficiencia
- Quemadores de gas:
 - Un quemador auxiliar, 1,00 Kw
 - Dos quemadores semi-rápidos, 1,75 Kw
 - Un quemador rápido, 3,00 Kw
 - Un quemador de doble anillo, 4,0 kw
- Parrillas de hierro fundido



COLOR	REFERENCIA	EAN
Negro mate	40215302	8421152100332

Dimensiones:
Cavidad [Alto/Ancho/Fondo]: 320/419/400 mm
Exterior [Alto/Ancho/Fondo]: 595/595/562 mm


Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.

HGS 750 SS

Horno a gas multifunción con convección

- Acero inoxidable con antihuella
- Acabado panorámico en puerta
- 5 funciones de cocinado
- Capacidad: 56/45L (neto/bruto)
- Mandos frontales
- Minutero mecánico: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1,400 W
- Puerta de doble cristal
- Ventilación tangencial
- Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Encendido integrado en el quemador y accionado por el mando
- 1 Quemador de gas: Potencia 2,400 W (8,189 BTU)
- Esmalte interior Crystal Clean®
- Paneles interiores laterales catalíticas
- Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
- Parrilla cromada
- Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean®

- Potencia nominal máxima (eléctrica): 1,400 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Peso: 30 kg



COLOR	REFERENCIA	EAN
Inox	40494002	8421152144978




Dimensiones:
Exterior (Extractora) [Alto/Ancho/Fondo]: 740-1120/1066/640 mm | Exterior (Recirculante) [Alto/Ancho/Fondo]: 740-1250/1066/640 mm

Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.

NC 1040 ISLA

Campana decorativa para instalación en isla

- Panel de mandos pulsantes
- Ala decorativa de cristal de seguridad
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Filtro profesional de acero inoxidable, lavable en lavavajillas
- Motor de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 800 m³/h
- Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 329 m³/h
- Nivel sonoro: min. 42 – máx. 66 dB
- Chimenea ajustable a la altura
- Filtro de carbón activo para recirculación del aire
- Potencia nominal máxima: 200 W
- Voltaje: 110-120 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Peso: 29.8 kg





BE 79.43 (TU 31.19)
Fregadero

- Material: Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Instalación: Submontar
- Ancho de la base: > 90 cm
- Desagüe: 3 ½"
- Calibre: Mesa 17/Cubeta 18
- Incluye: Contracanal


COLOR	REFERENCIA	EAN
Inox	10125114	8421152055991

E-305
Monomando para fregadero con resorte Helvex

- Cartucho Monomando C  ramico
- Salida Giratoria
- Dispositivo para cambiar Chorro Fijo o Regadera
- Sistema Anticalc  reo
- Manguera y Cabezal Flexible



Las perspectivas entregadas son   nicamente de car  cter representativo.
Los materiales utilizados en las im  genes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecuci  n de la obra y la presentaci  n de los mismos es responsabilidad del constructor.




Dimensiones:
Exterior (Largo/Ancho): 787 x 482 mm (31" x 19")
Cubeta (Largo/Ancho/Profundo): 736 x 431 x 250 mm



Material: Lat  n Bajo en Plomo
Conexi  n:   " -14 NPSM
Presi  n de Trabajo:
Pmin= 1,0 Kg/cm   (14.22 Psi)
Pmax= 6,0 Kg/cm   (85,34 Psi)



CUBTERO




BOTE BASURA Extra  ble | Cerrado suave.

Las perspectivas entregadas son   nicamente de car  cter representativo. Los materiales utilizados en las im  genes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecuci  n de la obra y la presentaci  n de los mismos es responsabilidad del constructor.



ESPECIERO Extra  ble | Cerrado suave.


ACCESORIOS



ILUMINACI  N para gabinetes superiores.



COCINAS
PENTHOUSES 1 & 2



Blanco Alto Brillo
Superficie lacada
en alto brillo UV



Granito Vía Láctea



Roble Gris Cachemira
Superficie en melamina



PH1

Granito Vía Láctea grosor de 4 cm y lambrín de 0.57 cm
Isla (LxP): 1.23 x 0.90
Cubierta en L (LxP): 2.33 x 0.65 + 2.75 x 0.65
Cubierta lineal (a lado del refri) 1.80 x 0.65

PH2

Granito Vía Láctea grosor de 4 cm y lambrín de 0.57 cm
Isla (LxP): 1.23 x 0.90
Cubierta en U (LxP): 2.08 x 0.65 + 2.52 x 0.65 + 0.87 x 0.53
Cubierta lineal (a lado del refri) 2.25 x 0.60

TOPES ADICIONALES en puertas
para minimizar ruido al
cerrar.


BISAGRAS con auto-cierre y
apertura de 110° ajustable para 3
dimensiones.

BISAGRAS de auto-cierre con aditamento que
permite un cerrado silencioso.

HERRAJES



CAJONES con extracción completa y cierre suave.



SELF-CLOSING | Cierre automático.



COLOR	REFERENCIA	EAN
Negro mate	40215302	8421152100332

Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.

CGW LUX 90 5G AI AL DR CI

Parrilla vitrocerámica a gas

- Material: Cristal vitrocerámico con perfil superior en aluminio
- Arañas y tapas de quemadores de hierro fundido
- Mandos frontales en negro mate
- Quemador doble flama en posición lateral
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Quemadores de alta eficiencia a gas:
 - 1 quemador doble flama: 5,000 W (17,060 BTU)
 - 1 quemador rápido: 2,800 W (9,553 BTU)
 - 1 quemador semi rápido: 1,750 W (5,971 BTU)
 - 1 quemador semi rápido: 1,400 W (4,776 BTU)
 - 1 quemador auxiliar: 1,000 W (3,412 BTU)
- Tipos de gas: LP (butano/propano) o natural
- Potencia nominal máxima: 11,950 W (40,772 BTU)
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Peso: 21.5 kg
- Dimensiones Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 50/870/512 mm



COLOR	REFERENCIA	EAN
Negro mate	40215302	8421152100332

Dimensiones:
Cavidad (Alto/Ancho/Fondo): 320/419/400 mm
Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 595/595/562 mm


Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.

HGS 750 SS

Horno a gas multifunción con convección

- Acero inoxidable con antihuella
- Acabado panorámico en puerta
- 5 funciones de cocinado
- Capacidad: 56/45L (neto/bruto)
- Mandos frontales
- Minutero mecánico: 120 minutos
- Grill eléctrico: 1,400 W
- Puerta de doble cristal
- Ventilación tangencial
- Seguridad por termopar integrada en el quemador
- Encendido integrado en el quemador y accionado por el mando
- 1 Quemador de gas: Potencia 2,400 W (8,189 BTU)
- Esmalte interior Crystal Clean®
- Panales interiores laterales catalíticas
- Guías cromadas con cinco alturas de cocinado
- Parrilla cromada
- Bandeja profunda con esmalte Crystal Clean®

- Potencia nominal máxima (eléctrica): 1,400 W
- Voltaje: 127 V
- Frecuencia: 60 Hz
- Peso: 30 kg



BENEFICIOS

10 NIVELES
de potencia.


FUNCIÓN GRILL
para gratinar y
dorar tus platillos.

6 MENÚS
para calentar o cocinar
personalizando el tiempo.

IO 110 MDI

Horno de microondas

- Capacidad 31l
- Peso 18 kg
- Empotre con trim incluido
- Controles digitales
- Display azul
- Interior de acero inoxidable
- Temporizador 99 minutos/segundos
- Cocinado express 1-6 minutos
- Bloqueo de seguridad
- Agregar minutos
- Descongelar programable
- Aviso ciclo finalizado
- Funciones de cocción
- Función de microondas 6 auto menús
- Trim incluido
- 120v/60hz



Dimensiones:
Sin empaque (Alto/Ancho/Fondo): 38.80/59.50/40.0 cm
Con empaque (Alto/Ancho/Fondo): 46.60/65.30/50.0 cm

io mabe

Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.




NC 1040 ISLA

Campana decorativa para instalación en isla

- Panel de mandos pulsantes
- Ala decorativa de cristal de seguridad
- Tres velocidades
- Lámparas LED
- Filtro profesional de acero inoxidable, lavable en lavavajillas
- Motor de doble turbina
- Capacidad de extracción máxima: 800 m³/h
 - Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 329 m³/h
 - Nivel sonoro: min. 42 – máx. 66 dB
- Chimenea ajustable a la altura
- Filtro de carbón activo para recirculación del aire
- Potencia nominal máxima: 200 W
- Voltaje: 110-120 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Peso: 29.8 kg

Dimensiones:
Exterior (Extractora) (Alto/Ancho/Fondo): 740-1120/1066/640 mm
Exterior (Recirculante) (Alto/Ancho/Fondo): 740-1250/1066/640 mm

Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.



BE 79.43 (TU 31.19)

Fregadero

- Material: Acero inoxidable
- Acabado: Pulido
- Instalación: Submontar
- Ancho de la base: > 90 cm
- Desagüe: 3 ½"
- Calibre: Mesa 17/Cubeta 18
- Incluye: Contracanal

COLOR	REFERENCIA	EAN
Inox	10125114	8421152055991


E-305

Monomando para fregadero con resorte Helvex

- Cartucho Monomando Cerámico
- Salida Giratoria
- Dispositivo para cambiar Chorro Fijo o Regadera
- Sistema Anticalcáreo
- Manguera y Cabezal Flexible



Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.




Dimensiones:
Exterior (Largo/Ancho): 787 x 482 mm (31" x 19")
Cubeta (Largo/Ancho/Profundo): 736 x 431 x 250 mm



Material: Latón Bajo en Plomo
Conexión: ½" -14 NPSM
Presión de Trabajo:
Pmin= 1,0 Kg/cm² (14.22 Psi)
Pmax= 6,0 Kg/cm² (85.34 Psi)






ESPECIERO Extraíble | Cerrado suave.



BOTE BASURA Extraíble | Cerrado suave.

ACCESORIOS



ILUMINACIÓN para gabinetes superiores.




Las perspectivas entregadas son únicamente de carácter representativo. Los materiales utilizados en las imágenes pueden variar con respecto a los materiales elegidos para la ejecución de la obra y la presentación de los mismos es responsabilidad del constructor.




MONOMANDO EP-932
Mediano para
lavabo Máxima

ACCESORIOS



PORTAPAPEL 20117
Máxima



TOALLERO SENCILLO 20109
Máxima



MONOMANDO EP-933
Alto para lavabo
Máxima


LÍNEA MÁXIMA



MONOMANDO E-712
para ducha
sin desviador
Máxima



MONOMANDO E-713
para ducha
con desviador
Máxima



TOALLERO DE BARRA 20105
Máxima

BAÑOS



GANCHO 20106
Máxima



DUCHA H-3009 Ultra plana de chorro fijo con tecnología Aireavex,
sistema anticalcáreo plato ancho de 8" Kubica

BAÑOS



LAVABO LV Marcus de
bajocubierta con rebosadero



INODORO OP Rivoli Plus
One piece 4.8lpf

MUEBLES & ACCESORIOS




MARMOL TRAVERTINO VERACRUZ

Medidas: 30x largos libres




NICHO JABONERA

Mármol Travertino Veracruz
Medidas: 30x largos libres



CANCELERÍA

CANCELERÍA



PUERTA CORREDIZA 2 hojas

PERFILES de aluminio

Clave de Perfil	Descripción	Dibujo	Cant.	Comentario	Angulos de Corte y Formulas
IN-9001	MARCO		2	HORIZONTALES	45° $\frac{L}{H}$ 45°
			2	VERTICALES	
IN-9002	HOJA		4	HORIZONTALES	45° $\frac{L/2+9}{H-58}$ 45°
			4	VERTICALES	
IN-9003	TRASLAPE		2	VERTICAL	90° $\frac{H-58}{L-58}$ 90°
IN-1205	TAPA RIEL		4	HORIZONTALES	45° $\frac{OPM}{CPM}$ 45°
			4	VERTICALES	

HERRAJES

CLAVE	DESCRIPCION	DIBUJO	CANT.
A-6435	CIERRE EMBUTIDO INNER		2
A-8471.50	KIT CIERRE INNER		2
A-9001	BELLO DE TRASLAPE		2
A-0398	ESCUADRA MARCO FLUJO Y CORREDERA		8
A-0396	ESCUADRA HOJA CORREDERA		8
A-1207	TAPA AMORTIGUADOR HOJA		4
A-6830	TAPA TRASLAPE		4
A-6635	VINIL RESPALDO		S/N
C9	VINIL DE 9 MM.		S/N
AG-1500	FELPA		S/N
A-6675.2	CARRETIILLA 180 Kg.		4

VIDRIO

Altura	Ancho	Vidrio
H-179	L/2-112	CORREDIZA

CANCELERÍA



CARACTERÍSTICAS:

- 5.25 x 2.45 mts.
- Dos módulos fijos y cuatro módulos corredizos
- Perfiles de aluminio serie inter 90 acabado pintura de polvo poliéster a 60 micras color g2
- Vidrio laminado templado: claro de de 6mm + Sentryglass plus de 0.90mm + claro de 6mm
- Carretillas pabose mod. gt- 45/4001-a
- Cerraduras fast lock
- Empaques epdm
- Calzas de neopreno
- Felpas c/alma de plástico
- Sellador de poliuretano Duretán color sma
- Anclado perimetralmente con tornillería de acero inoxidable de No. 12 x 3" y taquetes de 5/16" @ 25cm, incluye: dos hojas de mosquitero.



PISOS Y CARPINTERÍA



PISOS INTERIORES:
MARMOL TRAVERTINO VERACRUZ

Medidas: 30x largos libres

**Sujeto a variación en tonos y vetas.*



PISOS EXTERIORES:
MARMOL TRAVERTINO VERACRUZ ANTIDERRAPANTE

Medidas: 30x largos libres

**Sujeto a variación en tonos y vetas.*





**CARPINTERÍA DE PRIMERA CALIDAD,
ENCHAPADA EN MADERA TZALAM.**
Puertas semi sólidas.
Cajoneras con sistema de cierre lento.



Cerraduras marca Tesa.



Showroom | Calle Monte Athos, Sm 310, Cancún, Q. Roo.

Teléfonos | (998) 887 96 34 y (998) 116 02 62

info@cumbrestowers.com | **www.cumbrestowers.com**